

# arken

O R T O P E D I A



## Catálogo de Productos



## BIENVENIDOS A ARKEN

Hace más de 10 años comenzamos nuestra trayectoria con el firme propósito de contribuir a mejorar la movilidad y la calidad de vida de las personas. Nos enorgullece ser una empresa 100% mexicana, dedicada a la fabricación, ensamblaje e importación de equipos ortopédicos de la más alta calidad.

En ARKEN, nuestro compromiso es ofrecer soluciones prácticas que combinen funcionalidad, resistencia y economía, siempre orientadas a satisfacer las necesidades únicas de cada cliente. Nos distinguimos por nuestra capacidad de personalizar productos a medida, adaptándonos a sus requerimientos específicos, como colores, logotipos, bordados, etiquetados y más.

Nuestra planta de fabricación, ubicada en Cuernavaca, Morelos, es el corazón de nuestra operación, donde creamos productos diseñados para brindar comodidad y confianza.

ARKEN significa más: más calidad, más innovación, más bienestar para quienes confían en nosotros al usar nuestros productos.

Gracias por elegirnos como su aliado en soluciones de movilidad.



## SILLA DE RUEDAS: ADULTO

**MODELO: ARKEN 012**

### DETALLES DEL PRODUCTO:

- Estructura de acero sólida plegable.
- Silla de ruedas 19" de ancho.
- Acabado en pintura esmaltada anticorrosiva.
- Tapicería de nylon deportivo transpirable, acojinado.
- Ruedas neumáticas traseras de 24"x1.75", rin de aluminio, aro impulsor acero esmaltado.
- Ruedas delanteras sólidas montadas en horquillas de acero esmaltado de 8"x 2"
- Descansabrazos abatibles tipo escritorio en PU.
- Paneles laterales de plástico.
- Descansa pies desmontables, ajuste de altura, plataformas de plástico.
- Mecanismos de frenos de acero esmaltado.
- Cruceta de acero esmaltado.
- Peso máximo de carga 110 kg.

\*Incluye kit de herramientas y bomba para su mantenimiento.

### DIMENSIONES:

PESO	20 KG
ALTURA	85 CM
LARGO	100 CM
ANCHO DE ASIENTO	48 CM
LARGO DE ASIENTO	43 CM
ANCHO DE RESPALDO	48 CM
ALTURA DE RESPALDO	42 CM
ANCHO TOTAL	64 CM
LARGO SIN PIESERAS	80 CM

INCLUYE  
BOMBA DE  
AIRE



INCLUYE  
KIT DE  
HERRAMIENTA



## SILLA DE RUEDAS: INFANTIL / JUVENIL

**MODELO: ARKEN 014**

### DETALLES DEL PRODUCTO:

- Estructura de acero sólida plegable.
- Silla de ruedas 16" de ancho.
- Acabado en pintura esmaltada anticorrosiva.
- Tapicería de nylon deportivo transpirable, acojinado.
- Ruedas neumáticas traseras de 24"x1.75", rin de aluminio, aro impulsor acero esmaltado.
- Ruedas delanteras sólidas montadas en horquillas de acero esmaltado de 8"x 2".
- Descansabrazos abatibles tipo escritorio en PU.
- Paneles laterales de plástico.
- Descansa pies desmontables, ajuste de altura, plataformas de plástico.
- Mecanismos de frenos de acero esmaltado.
- Cruceta de acero esmaltado.
- Peso máximo de carga 110 kg.

\*Incluye kit de herramientas y bomba para su mantenimiento.

### DIMENSIONES:

PESO	17.5 KG
ALTURA	85 CM
LARGO	100 CM
ANCHO DE ASIENTO	40 CM
ANCHO DE RESPALDO	40 CM
ALTURA DE RESPALDO	42 CM
ANCHO TOTAL	64 CM
LARGO SIN PIESERAS	80 CM

INCLUYE  
BOMBA DE  
AIRE



INCLUYE  
KIT DE  
HERRAMIENTA



## SILLA DE RUEDAS: ADULTO

**MODELO: ARKEN 016**

### DETALLES DEL PRODUCTO:

- Estructura de acero sólida plegable.
- Silla de ruedas 17" de ancho.
- Acabado en pintura esmaltada.
- Tapicería de loneta.
- Ruedas traseras de cañuela (poliuretano).
- Ruedas delanteras sólidas de 6"x1".
- Descansabrazos fijos.
- Coderas rígidas.
- Paneles laterales de plástico.
- Descansa pies fijos, ajuste de altura, plataformas de plástico.
- Mecanismo de frenos.
- Cruceta de acero esmaltado.
- Peso máximo de carga 100 kg.

\*No Incluye kit de herramientas y bomba para su mantenimiento.

### DIMENSIONES:

PESO	17 KG
ALTURA	86 CM
LARGO	105 CM
ANCHO DE ASIENTO	42 CM
ANCHO DE RESPALDO	42 CM
ALTURA DE RESPALDO	40 CM
ANCHO TOTAL	64 CM
LARGO SIN PIESERAS	80 CM



## SILLA PCI: INFANTIL MULTIPOSICIONES

**MODELO: ARKEN 018**

### DETALLES DEL PRODUCTO:

- Estructura desmontable de aluminio esmaltado.
- Fabricado en nylon deportivo bicolor, transpirable, acojinado anti escaras.
- Respaldo y soportes acojinados en poliuretano de mediana densidad; forrado en nylon.
- Descansabrazos desmontables con ajuste de altura.
- Sujetador de torso (Arnés de seguridad) ajustable.
- Respaldo reclinable de 85 a 90 grados con mecanismo manual de manijas de presión.
- Seguros de liberación en asiento y respaldo por medio de botón de presión
- Panel lateral acojinado.
- Abductor acojinado y regulable.
- Mecanismo hidráulico para reclinarse el respaldo.
- Descansa pies de plástico con mecanismo de extensión y elevación, desmontable y ajuste de altura.
- Frenos de manija.
- Ruedas anti-vuelcos facilita la elevación de ruedas en escalones.
- Ruedas delanteras sólidas 6x1".
- Ruedas traseras semi neumáticas 15x2".
- Frenos de aluminio / doble sistema.
- Soportes laterales acojinados y de extensión regulable.
- Capacidad de carga 100 kg.

\* Incluye kit de herramientas para su mantenimiento.

### DIMENSIONES:

PESO	22 kg
ALTURA	100 CM
ANCHO TOTAL	44 CM
LARGO TOTAL	105 CM
LARGO TOTAL SIN DESCANSAPIES	75 CM
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	35 CM
RESPALDO DE ALTO	48 CM
RESPALDO Y ASIENTO DE ANCHO	34 CM

INCLUYE  
KIT DE  
HERRAMIENTA



## SILLA PCA: ADULTO MULTIPOSICIÓN

**MODELO: ARKEN 020**

### DETALLES DEL PRODUCTO:

- Estructura desmontable de aluminio esmaltado.
- Fabricado en nylon deportivo bicolor, transpirable, acojinado anti escaras
- Respaldo y soportes acojinados en poliuretano de mediana densidad; forrado en nylon.
- Descansabrazos desmontables con ajuste de altura.
- Arnés de seguridad ajustable.
- Respaldo reclinable de 85 a 90 grados con mecanismo manual de manijas de presión.
- Seguros de liberación en asiento y respaldo por medio de botón de presión.
- Panel lateral acojinado.
- Abductor acojinado y regulable.
- Mecanismo hidráulico para reclinarse el respaldo.
- Descansa pies de plástico con mecanismo de extensión y elevación, desmontable y ajuste de altura.
- Frenos de manija.
- Ruedas anti-vuelcos facilita la elevación de ruedas en escalones.
- Ruedas delanteras sólidas 6x1".
- Ruedas traseras semi neumáticas 15x2".
- Frenos de aluminio / doble sistema.
- Soportes laterales acojinados y de extensión regulable.
- Capacidad de carga 100 kg.
- Incluye kit de herramientas para su mantenimiento.

### DIMENSIONES:

PESO	29 kg
ALTURA	112 CM
ANCHO TOTAL	66 CM
LARGO TOTAL CON DESCANSAPIES	113 - 120CM
ANCHO DEL ASIENTO	48 CM
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	38 CM
RESPALDO DE ALTO	52 CM
RESPALDO DE ANCHO	48 CM

INCLUYE  
KIT DE  
HERRAMIENTA



## ANDADERA ORTOPÉDICA

**MODELO: ARKEN 022**

### DETALLES DEL PRODUCTO:

- Hecha de aluminio extruido anodizado natural de alta resistencia
- Estructura Plegable
- Empuñadura recubierta de neopreno, anti derraparte
- Regatones de poliuretano de alta resistencia, anti derraparte
- Cuenta con 8 niveles de ajuste
- Barra frontal angulada de acero esmaltado (Tubo H)
- Capacidad de carga 100kg

\*En pedidos mayores a 100 piezas se fábrica en el color deseado

### DIMENSIONES

PESO	2.5 KG
ALTURA MÍNIMA	78 CM
ALTURA MÁXIMA	94 CM
ANCHO TOTAL	60 cm
LARGO DESPLEGADA	50 CM
LARGO PLEGADA	12 CM
CUERPO DE ESTRUCTURA EN CALÍBRE	7/8"
EXTENSIÓN	1"



## ANDADERA ORTOPÉDICA ROLLATOR

**MODELO: ARKEN 023**

### DETALLES DEL PRODUCTO:

- Estructura de acero.
- Respaldo acolchonado y resistente.
- Sistema de plegado fácil.
- Con 4 ruedas.
- Frenos de chicote con sistema de bloqueo.
- Ruedas giratorias de 6".

### DIMENSIONES:

PESO	7.5 KG
ALTURA MÍNIMA	79 CM
ALTURA MÁXIMA	92 CM
ANCHO TOTAL	57 cm
LARGO DESPLEGADA	50 CM
DIAMETRO DE RUEDAS	12 CM



## BASTÓN: PUÑO ALEMÁN

**MODELO: ARKEN 024**

### DETALLES DEL PRODUCTO:

- Hecho de aluminio extruido anodizado natural de alta resistencia
- Empuñadura curva de polipropileno con cubierta de neopreno.
- Regatón de poliuretano antiderrapante.
- Anillo anti vibratorio de PVC
- Cuenta con 5 niveles de ajuste con botón selector.
- Correa de seguridad de nylon
- Soporte máximo de peso 100kg

\*En pedidos mayores a 100 piezas se fábrica en el color deseado

### DIMENSIONES:

PESO	.350 kg
ALTURA MÁXIMA	95 CM
ALTURA MÍNIMA	84 CM
CUERPO DE ESTRUCTURA EN CALÍBRE	3/4"
EXTENSIÓN	5/8 "



## BASTÓN (DE CUATRO APOYOS, CUELLO DE GANSO)

**MODELO: ARKEN 026**

**DETALLES DEL PRODUCTO:**

- Hecho de aluminio extruido anodizado natural de alta resistencia.
- Empuñadura con curvatura de cuello de ganso.
- Ambidiestro con botón de conversión.
- Puño cubierto de neopreno, antiderrapante.
- 4 puntos de apoyo de acero recubiertos de regatón de poliuretano antiderrapante.
- Anillo anti vibratorio de PVC.
- Cuenta con 10 niveles de ajuste con botón selector.
- Soporte máximo de peso 100kg.

\*En pedidos mayores a 100 piezas se fábrica en el color deseado

**DIMENSIONES:**

<b>ALTURA MÍNIMA</b>	<b>83 CM</b>
<b>ALTURA MÁXIMA</b>	<b>95 CM</b>
<b>CUERPO DE ESTRUCTURA</b>	<b>7/8"</b>
<b>PESO</b>	<b>.500 kg</b>
<b>BASE METÁLICA Y TUBO DE ACERO</b>	<b>3/4 "</b>



## MULETAS AXILARES

**MODELO: ARKEN 028**

### DETALLES DEL PRODUCTO:

- Fabricado en aluminio extruido de alta resistencia, ultraligero.
- Tres tamaños para elegir (chica, mediana, grande).
- Cuenta con 7 niveles de ajuste de altura con botón selector.
- 5 puntos de ajuste para modificar altura de las puñeras.
- Axileras de PVC recubiertas con acojinamiento de goma suave de alta resistencia.
- Regatón antiderrapante reforzado con rondana metálica.
- Seguro atornillado para puños.
- Puño de PVC recubierto de goma antiderrapante.
- Soporte máximo de peso 160kg.

\*En pedidos mayores a 100 piezas se fábrica en el color deseado

### DIMENSIONES

PESO POR UNIDAD	1.3 – 1.6 KG
CHICA ALTURA	94 -115 CM
MEDIANA ALTURA	115- 135 CM
GRANDE ALTURA	135- 154 CM
CUERPO DE ESTRUCTURA	7/8"
EXTENSIÓN	7/8"
SOPORTE DE UNIÓN	1"



## BASTÓN DE INVIDENTE (Plegable)

**MODELO: ARKEN 030**

### DETALLES DEL PRODUCTO:

- Fabricado en aluminio de alta resistencia, ultraligero
- Estructura Plegable en 4 secciones.
- En color rojo vibrante/ blanco
- Regatón de plástico de alta resistencia giratorio
- Altura fija
- Láminas Reflejantes de seguridad para la oscuridad
- Puño con diseño ergonómico en TPR
- Soporte máximo de peso 160kg
- Correa de seguridad de nylon
- Incluye bolsa de vinil

### DIMENSIONES:

PESO POR UNIDAD	240 GR
LONGITUD TOTAL	124 CM
LONGITUD PLEGADO	32 CM

